

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"**

Протокол 1

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы
комиссией родительского контроля по адресу: ул. Коммунистическая, 1.

Дата заседания комиссии: 17.09.2024г.

Время проверки: 09.15 час. (завтрак обучающихся начального звена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и обучающихся, отслеживание минимального и максимального процента несъеденной пищи.

Родительский контроль в составе:

1. Митюкова М.В. – социальный педагог
2. Шаракина Н.И. - педагог
3. Махиянова А.А. – представитель родительской общественности.

составили настоящий протокол в том, что 17 сентября 2024 года было проведено заседание комиссии родительского контроля по организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, завтрак преимущественно детям нравится.
2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций.
3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и возрастной потребности детей.
4. Организация питания: детей в столовую сопровождают педагоги, обращают внимание на обязательное мытьё рук. Для мытья рук имеются 3 раковины с мылом. Сушат руки при помощи бумажных полотенец, используют дез. средства.
5. В обеденном зале каждый класс располагается за отдельным столом, посадочных мест детям хватает.
6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой. (маски, перчатки, чепцы).
7. Минимальный\максимальный процент несъеденной пищи составил 0% - 15%.

С протоколом комиссии ознакомлена:

зав. производством Куртнебиева З.М.

Комиссия по Родительскому контролю:

1. Митюкова М.В. – социальный педагог
2. Шаракина Н.И. – педагог
3. Махиянова А.А. - представитель родительской общественности.